

FRESALATRICE A MONTANTE MOBILE UTITA-SECMU MOD.TLS UNITA' DI GOVERNO ECS 2301



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

- | | | |
|--------------------------------|-----|------|
| ● corsa asse X (longitudinale) | mm. | 8000 |
| ● corsa asse Y (verticale) | mm. | 2500 |
| ● corsa asse Z (trasversale) | mm. | 1000 |

LINEA MANDRINO

- | | | |
|--|-----|----------|
| ● attacco naso mandrino | ISO | 50 |
| ● velocità di rotazione con cambio gamma | rpm | 10-2000 |
| ● velocità di rotazione a coppia costante | rpm | 10-100 |
| ● velocità di rotazione a potenza costante | rpm | 100-2000 |
| ● sezione Ram | mm. | 555x400 |

TESTA PORTAFRESA UNIVERSALE AUTOMATICA

- | | | |
|---|-------|--------------|
| ● divisioni testa automatica su attacco slittone | gradi | 1 ogni 5° |
| ● divisioni testa automatica su piano inclinato 45° | n° | 2 orizz/vert |



AVANZAMENTI

● avanzamenti di lavoro	mm/min	10-2000
● avanzamenti rapidi	mm/min	8000
● forza di spinta assi	Kg.	2500

MAGAZZINO UTENSILI

● capacità magazzino utensili	n°	60
● lunghezza massima utensili	mm.	500
● diametro massimo utensili	mm.	120
● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente)	mm.	240
● peso massimo utensile	Kg.	30
● tempo cambio utensile	sec.	18

MOTORI

● potenza motore mandrino	KW	40
● potenza motore asse X	Nm	64
● potenza motore asse Y	Nm	40
● potenza motore asse Z	Nm	40
● potenza motore impianto idraulico	KW	11

TAVOLA ROTOTRASLANTE

● dimensioni della tavola	mm.	2000x2000
● corsa asse trasversale tavola	Kg.	41000
● massimo carico ammesso sulla tavola	Tonn.	15
● tavola controllata da CNC su assi	n°	2

DATI GENERALI

● potenza totale installata	KW	79
● peso macchina	Kg.	41000
● spazio occupato al suolo	mm.	12000x2800
● altezza macchina	mm.	5030



SKIO s.r.l. - 36010 Zanè (VI) - Italy - Via Monte Pasubio, 160
Tel. 0445 575720 fax 0445 501480 - C.F. e P.IVA 02750400240

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo ECS 2301
- N. 2 Piani Stolle
- Tavola rototraslante controllata mm. 2000x2000 corsa mm. 1500 portata Tonn. 15
- Testa automatica indexata con attacco slittone 72 divisioni e piano inclinato 2 posizioni
- Magazzino utensili a 60 posizioni
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Anno di costruzione 1985