

FORATRICE PER FORI PROFONDI A CNC IXION MOD.TL 1004 UNITA' DI GOVERNO MITSUBISHI MELDAS 530



CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCURSIONI E CORSE

- corsa canotto asse Z mm. 1000
- corsa unità operatrice per trapano verticale asse Y mm. 400
- corsa tavola trasversale asse X mm. 1000
- dimensioni della tavola mm. 1675x700
- corsa colonna mobile nella direzione di alesatura asse W mm. 1100

TAVOLA

- dimensioni della tavola di lavoro mm. 1675x700
- massimo carico ammesso sulla tavola Kg. 2000

LINEA MANDRINO

- potenza motore mandrino in CA (S1/S6) KW 3/5,5
- velocità di rotazione rpm 100-4000
- capacità di alesatura su acciaio mm. 25
- capacità di maschiatura su acciaio M 20



SKIO Macchine Srl - 36010 Zanè (VI) - Italy Via M.Pasubio, 160
Tel. 0445 575720 fax 0445 501480 - C.F. e P.IVA 03981830247
Reg. Impr. 03981830247 - REA 369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

MAGAZZINO UTENSILI

● numero posizioni	n°	12
● diametro massimo utensili	mm.	80
● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente)	mm.	125
● peso massimo utensile	Kg.	3,5
● attacco utensili	DIN 69871	SK 40



SKIO Macchine Srl - 36010 Zanè (VI) - Italy Via M.Pasubio, 160
Tel. 0445 575720 fax 0445 501480 - C.F. e P.IVA 03981830247
Reg. Impr. 03981830247 - REA 369740 - Cap. Soc. I.V. € 40.000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.skio.net

info@skio.net

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo MITSUBISHI MELDAS 530
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Conformità CE
- Anno di costruzione 1998