

STOZZATRICE CON STACCO UTENSILE PERINI MOD.SM 250 TAVOLA GIREVOLE E DISCO DIVISORE



La stozzatrice SM 250, costruita e certificata secondo le vigenti normative "CE", ha le seguenti caratteristiche:

- Corsa regolabile dell'utensile da mm. 0 a mm. 250 con variazione in continuo da 20 a 80 colpi al minuto.
- Stacco automatico dell'utensile.
- Motore autofrenante.
- Foro al centro senza scarico.
- Impianto elettrico a basso voltaggio.
- Lampada di servizio.
- Meccanismi elettromeccanici previsti dalle normative in materia di prevenzione infortuni in vigore dal 01/01/1995.

CARATTERISTICHE TECNICHE

● corsa dell'utensile regolabile	mm.	0-250
● distanza tra colonna e portautensili	mm.	380
● registrazione slittone	mm.	220
● dimensioni della tavola di lavoro	mm.	300x600
● diametro della tavola girevole	mm.	300
● distanza tra tavola e testa	mm.	360
● corsa longitudinale	mm.	350
● corsa trasversale	mm.	200
● numero di colpi al minuto	colpi/min	16-80
● potenza motore	HP	2
● peso netto	Kg.	1200
● spazio occupato al suolo	mm.	1300x1900
● altezza macchina	mm.	1400

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Corsa regolabile dell'utensile da mm. 0 a mm. 250
- Variazione in continuo da 16 a 80 colpi al minuto
- Stacco automatico dell'utensile
- Motore autofrenante
- Impianto elettrico a bassa tensione
- Lampada di servizio
- Meccanismi elettromeccanici previsti da normative antinfortunistiche in vigore dal
- Marchio CE
- Foro centrale senza scarico