

TORNIO CNC A BANCALE INCLINATO BLIN MOD.BL-H60L-1000 UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF5



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA'

● massimo diametro rotante sul bancale	mm.	600
● massimo diametro rotante sul carro trasversale	mm.	400
● massimo diametro tornibile	mm.	600
● lunghezza massima tornibile	mm.	1000

LINEA MANDRINO

● diametro foro mandrino	mm.	87
● attacco naso mandrino	ASA	A2-8"
● velocità di rotazione	rpm	2500
● diametro mandrino autocentrante	mm.	250
● diametro mandrino autocentrante opzionale	mm.	305
● passaggio barra utile	mm.	74
● potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	15/18,5

ASSI

● inclinazione bancale	gradi	45°
------------------------	-------	-----

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

	tipo	guide lineari
● sistema di scorrimento assi	mm.	320
● corsa asse X	mm.	1000
● corsa asse Z	mm.	32x10
● diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse X	mm.	40x12
● diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse Z	mm.	45
● larghezza delle guide lineari asse X	mm.	55
● larghezza delle guide lineari asse Z	mm/min	20000
● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	20000
● avanzamenti rapidi asse Z		

TORRETTA

● numero posizioni	n°	12
● sistema di rotazione torretta	tipo	idraulico
● sezione utensili per esterni	mm.	32x32
● diametro bareni	mm.	40

CONTROPUNTA

● sede conica contropunta	C.M.	6
● corsa corpo contropunta	mm.	800

DATI GENERALI

● spazio occupato al suolo	mm.	3600x2200
● altezza macchina	mm.	2360
● peso approssimativo	Kg.	7000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-TF(5)
- Bancale in ghisa inclinato a 45°
- Scorrimento assi su guide lineari a rulli
- Motorizzazione assi e mandrino Brushless Fanuc
- Mandrino autocentrante a 3 guide diametro mm. 250
- Torretta utensili motorizzata 12 posizioni marca Mykun (costr. Taiwan)
- N. 3 Portabareni
- N° 1 Portautensili a sfacciare
- Contropunta programmabile (movimento corpo contropunta azionato idraulicamente)
- Impianto di lubrificazione automatico
- Lampada di servizio a tre colori
- Lampada di lavoro
- Impianto refrigerante
- Carenatura integrale
- Kit utensili e attrezzi di lavoro
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Condizionatore armadio elettrico
- Interruttore a pedale
- Set di morsetti teneri