

CENTRO DI LAVORO VERTICALE BLIN MOD.BL-Y1050

UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-MF



CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA DI LAVORO

• dimensioni della tavola di lavoro	mm.	1200x460
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	500
• numero cave a T	n°	5
• larghezza cave a T	mm.	18
• interasse cave a T	mm.	90

CORSE ASSI

• corsa asse X	mm.	1000
• corsa asse Y	mm.	500
• corsa asse Z	mm.	550

LINEA MANDRINO

• distanza naso mandrino - piano tavola	mm.	150-700
• distanza asse mandrino - montante	mm.	520
• attacco naso mandrino	BT	40
• potenza motore mandrino (cont/30 min)	KW	7,5/11

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

- velocità di rotazione con trasmissione a cinghia rpm 8000

AVANZAMENTI

- diametro x passo viti a ricircolo di sfere mm. 40x12
- larghezza delle guide lineari degli assi mm. 35
- potenza motore asse X Nm 12
- potenza motore asse Y Nm 12
- potenza motore asse Z Nm 22
- avanzamenti di lavoro metri/min 10
- avanzamenti rapidi assi X, Y metri/min 36
- avanzamenti rapidi asse Z metri/min 24
- precisione di posizionamento mm. $\pm 0,005$
- precisione di ripetibilità mm. $\pm 0,003$

MAGAZZINO UTENSILI

- capacità magazzino utensili a braccetto n° 24
- peso massimo utensile Kg. 8
- lunghezza massima utensili mm. 300
- diametro massimo utensili mm. 78
- diametro massimo utensili (senza utensile adiacente) mm. 120
- tempo cambio utensili (tool to tool) sec. 2

DATI GENERALI

- spazio occupato al suolo mm. 2900x2200
- altezza macchina mm. 2500
- peso macchina (con carenatura completa) Kg. 5500

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo FANUC 0i-MF
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Impianto di lubrificazione automatico
- Impianto refrigerante
- Impianto idraulico
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Lampada di servizio a tre colori
- Motore mandrino Fanuc
- Motori e azionamenti assi Fanuc
- Magazzino utensili a braccetto Random 24 posti
- Carenatura integrale
- Pistola per liquido refrigerante
- Pistola per uscita pneumatica
- Scambiatore calore armadio elettrico
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Maschiatura rigida
- Piastre e viti di livellamento
- Kit utensili e attrezzi di lavoro