


FRESATRICE A BANCO FISSO MTE MOD.KT-3200

UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN TNC 7 + HR510



CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA

• lunghezza	mm.	3200
• larghezza	mm.	1200
• numero cave a T	n°	7
• larghezza cave a T	mm.	22
• interasse cave a T	mm.	160
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	11000

CORSE

• corsa asse X (longitudinale)	mm.	3000
• corsa asse Y (trasversale)	mm.	1500
• corsa asse Z (verticale)	mm.	1500
• corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	2000

LINEA MANDRINO

• attacco naso mandrino DIN 69871	ISO	50
• velocità di rotazione mandrino con testa manuale	rpm	4000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-4000
• velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-6000
• numero gamme di velocità	n°	3
• potenza motore mandrino	KW	32
• coppia massima a 4000 rpm	Nm	2050

AVANZAMENTI

• avanzamenti rapidi	mm/min	25000
• avanzamenti di lavoro	mm/min	15000
• potenza motore asse X	Nm	62
• potenza motore asse Y	Nm	38
• potenza motore asse Z	Nm	38
• diametro x passo vite asse X	mm.	63x40
• diametro x passo vite asse Y	mm.	50x20
• diametro x passo vite asse Z	mm.	50x20
• forza di spinta asse X	N	21500
• forza di spinta asse Y	N	23000
• forza di spinta asse Z	N	26000

DATI GENERALI

• spazio occupato al suolo	mm.	8300x5800
• altezza macchina	mm.	3600
• peso approssimativo	Kg.	30000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Carenatura a norme CE con tre porte
- Testa universale birotativa manuale attacco idraulico utensile e lubrificazione automatica
- Impianto refrigerante
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Thermosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Pedale per bloccaggio/sbloccaggio utensile
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Sistema di scorrimento con interposizione di Turcite tra le guide a rulli per linearità assi
- Condizionatore armadio elettrico
- Impianto refrigerante olio mandrino
- Attacco naso mandrino tipo Big Plus