

CENTRO VERTICALE MONTANTE MOBILE AXA MOD.VHC-3-M/2E

UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN iTNC-530



CARATTERISTICHE TECNICHE

● corsa asse X	mm.	2600
● corsa asse Y	mm.	700
● corsa asse Z	mm.	850
● distanza naso mandrino - piano tavola (con testa in posizione verticale)	mm.	40-890
● distanza naso mandrino - piano tavola (con testa in posizione orizz.)	mm.	250-1100
● dimensioni della tavola di lavoro	mm.	3060x800
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg/m ²	1200
● avanzamenti rapidi assi X, Y	mm/min	40000
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	30000
● attacco naso mandrino	HSK	A63
● potenza motore mandrino	KW	20
● velocità di rotazione mandrino	rpm	6000
● testa automatica in continuo su asse B rotazione	gradi	± 90°
● rotazione minima automatica testa su asse B	gradi	0,001°
● magazzini utensili	n°	2
● numero utensili per ogni magazzino utensili	n°	22+22
● diametro massimo utensili	mm.	85



OLIDALI GROUP Srl - 36016 Thiene (VI) - Italy Via dei Pini, 27/C
Tel. 0445 628161 C.F. e P.IVA 04068850249
Reg. Impr. 04068850249 - REA VI-376594 - Cap. Soc. I.V. € 30.000



TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• lunghezza massima utensili	mm.	400
• spazio occupato al suolo	mm.	9600x3300
• altezza macchina	mm.	3400

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo HEIDENHAIN iTNC 530
- Testa automatica tiltante in continuo su asse B rotazione +/- 90°
- Numero due magazzini utensili a 22 posizioni cadauno
- Impianto refrigerante attraverso il mandrino alta pressione
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Anno di costruzione 2003
- Macchina completamente riverniciata e revisionata con garanzia 6 mesi