

FRESALESTRICE A MONTANTE MOBILE SACHMAN MOD.MP212 UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN TNC-530



CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSE

• corsa asse X	mm.	6000
• corsa asse Y	mm.	1400
• corsa asse Z	mm.	2500

TAVOLA PIANO STOLLE (TIPO RIALZATO)

• dimensioni	mm.	8000x2000
• larghezza cave a T	mm.	22
• numero cave a T	n°	8

LINEA MANDRINO

• potenza motore mandrino (S1-S6)	KW	37/56
• velocità di rotazione mandrino	rpm	5000
• testa automatica su piano inclinato 45° n° divisioni sui 2 snodi KOSMO	gradi	2,5° X 2,5°
• attacco naso mandrino	DIN 69871	ISO 50

ASSI

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

● coppia motore asse X	Nm	65
● coppia motore asse Y	Nm	61
● coppia motore asse Z	Nm	65
● forza di spinta asse X	N	1600
● forza di spinta asse Y	N	1600
● forza di spinta asse Z	N	1600
● avanzamenti rapidi assi X, Y e Z	mt/min	30

MAGAZZINO UTENSILI

● capacità magazzino utensili	n°	40
● diametro massimo utensili	mm.	125
● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente)	mm.	250
● lunghezza massima utensili	mm.	300
● peso massimo utensile	Kg.	20

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo HEIDENHAIN TNC 530
- Carenatura integrale a norme CE
- Impianto di lubrificazione automatico
- Impianto refrigerante
- Testa automatica a 2 assi divisioni sui due snodi ogni 2,5° x 2,5° Kosmo
- Piano di lavoro tipo Stolle rialzato
- Impianto refrigerante attraverso il mandrino alta pressione
- Convogliatore trucioli
- Magazzino utensili a catena posizioni 40
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Marchio CE
- Anno di costruzione 2004