

FRESATRICE A BANCO FISSO CON MONTANTE A T SACHMAN MOD. UNITA' DI GOVERNO SELCA 4045



CARATTERISTICHE TECNICHE

ASSI LINEARI

● corsa asse X (longitudinale)	mm.	3000
● corsa asse Y (trasversale)	mm.	1210
● corsa asse Z (verticale)	mm.	1000
● avanzamenti rapidi	mm/min	25000

TAVOLA GIREVOLE

● dimensioni della tavola	mm.	1200x1200
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	5000

LINEA MANDRINO

● attacco naso mandrino	DIN 69871	50
● velocità di rotazione	rpm	5000
● potenza motore mandrino	KW	18

TESTA AUTOMATICA A DUE ASSI

● testa automatica su piano inclinato 45° n° divisioni sui 2 snodi KOSMO	gradi	2,5°x1°
--	-------	---------

MAGAZZINO UTENSILI

- | | | |
|-------------------------------|----|----|
| ● capacità magazzino utensili | n° | 40 |
|-------------------------------|----|----|

DATI GENERALI

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| ● spazio occupato al suolo | mm. | 6500x4400 |
| ● altezza macchina | mm. | 3000 |
| ● peso macchina | Kg. | 17100 |

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo SELCA 4045
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Carenatura integrale a norme CE
- Volantino elettronico remotato
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Testa automatica a 2 assi divisioni sui due snodi ogni 2,5° x 1° Kosmo
- Impianto refrigerante attraverso il mandrino alta pressione
- Impianto idraulico
- Tavola girevole 4° asse
- Magazzino utensili a catena posizioni 40 con cambio in orizzontale/verticale
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Anno di costruzione 2002
- Marchio CE