

FRESATRICE A BANCO FISSO CON MONTANTE MOBILE SORALUCE MOD. SLP-8000 - CNC HEIDENHAIN TNC-426 M



CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSE TESTA

● corsa asse Y (verticale)	mm.	1600
● corsa asse Z (trasversale)	mm.	1000

TAVOLA

● corsa asse X (longitudinale)	mm.	6500
● lunghezza tavola	mm.	8000
● larghezza tavola	mm.	1100
● altezza piano di lavoro da pavimento	mm.	870
● distanza minima asse mandrino - piano tavola (testa in orizzontale)	mm.	60
● numero cave a T	n°	8
● interasse cave a T	mm.	140
● larghezza cave a T	mm.	22
● massimo carico ammesso sulla tavola	Kg/m ²	3000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

LINEA MANDRINO

● potenza motore mandrino	KW	28
● attacco naso mandrino	DIN 69871	ISO 50
● diametro appoggio anteriore testa automatica	mm.	85
● diametro appoggio anteriore testa alesatrice	mm.	100
● numero gamme di velocità	n°	2
● velocità di rotazione in prima gamma	rpm	9-250
● velocità di rotazione in seconda gamma	rpm	750-3000

AVANZAMENTI

● avanzamenti di lavoro	mm/min	2-5000
● avanzamenti rapidi asse X	mm/min	15000
● avanzamenti rapidi asse Y	mm/min	15000
● avanzamenti rapidi asse Z	mm/min	15000
● potenza motore asse X	Nm	41,5
● potenza motore asse Y	Nm	22,4
● potenza motore asse Z	Nm	22,4

MAGAZZINO UTENSILI

● capacità magazzino utensili	n°	40
● diametro massimo utensili	mm.	110
● diametro massimo utensili (senza utensile adiacente)	mm.	200
● lunghezza massima utensili	mm.	350
● peso massimo utensile	Kg.	20

DATI GENERALI

● capacità vasca liquido refrigerante	Litri	500
● portata impianto refrigerante	Litri/min	50
● spazio occupato al suolo (con evacuatore trucioli)	mm.	11720x4500
● altezza macchina	mm.	3920
● peso macchina	Kg.	30500

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo HEIDENHAIN TNC 426 M
- Carenatura mobile di protezione anteriore e laterale
- Testa automatica a 2 assi divisioni sui due snodi ogni 2,5° x 2,5°
- Impianto refrigerante
- Magazzino utensili a catena posizioni 40
- Convogliatore trucioli a nastro incernierato
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Anno di costruzione 2000