

FRESATRICE A BANCO FISSO TIGER MOD.TFA4 UNITA' DI GOVERNO SELCA 3045



CARATTERISTICHE TECNICHE

TAVOLA

• lunghezza tavola	mm.	1900
• larghezza tavola	mm.	600
• numero cave a T	n°	5
• larghezza cave a T	mm.	18
• interasse cave a T	mm.	112
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	2000

CORSE ASSI

• corsa longitudinale della tavola	mm.	1600
• corsa trasversale dello slittone	mm.	700
• corsa verticale	mm.	1000

LINEA MANDRINO

• attacco naso mandrino	ISO	50
• forza di bloccaggio utensile	N	15000
• velocità di rotazione con cambio gamma	rpm	3000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

• numero gamme di velocità	n°	2
• potenza motore mandrino	KW	12

AVANZAMENTI

• avanzamenti rapidi	mm/min	10000
• avanzamenti di lavoro	mm/min	3000

DATI GENERALI

• portata impianto refrigerante	Litri/min	40
• pressione impianto refrigerante	bar	8
• capacità vasca liquido refrigerante	Litri	150
• potenza totale installata	KW	20
• spazio occupato al suolo	mm.	5000x3100
• altezza macchina	mm.	2750
• peso macchina	Kg.	9000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Unità di governo SELCA 3045
- Impianto refrigerante
- Testa universale birotativa manuale con attacco idraulico dell'utensile
- Carenatura integrale a norme CE
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Marchio CE
- Anno di costruzione 1996